

**Service Eau, Risques, Environnement,  
Forêt – bureau de l'eau**

Le directeur départemental des territoires

à

objet : accord  
références : 39-2022-00057  
PJ :

DIR EST / Division exploitation de Besançon  
Petite Vèze – RD104 - BP11365  
25660 LA VEZE

Affaire suivie par :  
Emilie JOUAN  
Tél : 03 84 86 80 87  
[emilie.jouan@jura.gouv.fr](mailto:emilie.jouan@jura.gouv.fr)

Lons-le-Saunier, le 16 mai 2022

Vous avez déposé en date du 20 avril 2022 un dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à 214-6 du code de l'environnement relatif à :

la réfection du pont de la Chaux

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 2 mai 2022.

J'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration.

Dès lors, **vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception du présent courrier sous condition :**

- ❖ **du respect des dispositions prévues dans le dossier ;**
- ❖ **du respect des mesures correctrices ou préventives notifiées ci-après :**
  - Les travaux sont réalisés, de manière sélective, sur les secteurs identifiés dans le présent dossier, afin de respecter les équilibres biologiques.
  - Les travaux n'ont pas pour effet de rectifier ni de modifier les profils en travers et en long du cours d'eau.
  - La végétation extraite est évacuée.
  - Les précautions suivantes sont prises afin de limiter le départ de matières en suspension à l'aval dans le cours d'eau:
    - Un platelage est installé sous le pont
  - Les travaux sont réalisés hors période de frai (période de frai moyenne, en cours d'eau de première catégorie : du 31 octobre au 15 avril ).
  - Toutes les précautions sont prises afin de ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou souterraines par rejet d'huiles, hydrocarbures ou autres substances indésirables, notamment lors du nettoyage au karcher.

- Concernant le comblement des cavités, une vérification est effectuée avant les travaux pour s'assurer de l'absence de chiroptères.
- ❖ **des mesures compensatoires suivantes:**
  - Néant
- ❖ **de prévenir le service police de l'eau (Mme JOUAN Emilie – tel.03 84 86 80 87) au moins 8 jours avant le début des travaux**
- ❖ **de prévenir l'inspecteur de l'environnement de l'OFB du secteur (M. GAROT Jean-Louis - tél. 06.72.08.13.37) au moins 8 jours avant le début des travaux, afin qu'il prescrive, le cas échéant, une pêche électrique. Si une pêche électrique était nécessaire, elle serait à la charge du déclarant.**
- ❖ **de faire valider par l'inspecteur de l'environnement de l'OFB une éventuelle réduction ou modification de la période de frai retenue.**

Copies de la déclaration, du récépissé et de ce courrier sont adressées dès à présent à la mairie de la commune de Chaux-des-Crotenay où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Jura durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune de Chaux-des-Crotenay. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après sa publication ou son affichage, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Pour le directeur départemental et par subdélégation  
La chef du bureau de l'eau,

  
Nadine PONCET